



Honigler

Vass4R04s376-380




Collection Vassal-Montpellier

2071Mtp1

14A134
Honigler
376-380

Honigler

14 A 134





Désignation : Honigler

Clos Planche 14 Côté A N° 134

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

A1 0
A2 3
A3 1
A4 8
A5 6

Pr. 2.

+4

3^e époque

Honigler

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 134

Vigueur : 4

Date de maturité : 25-9-57

Charge :

S. 1 2

2 3

3 4

4 1 3^e époque

5 0

+6

Pr. 2

Honigler

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 134

Vigueur : 4

Date de maturité : 15-9-58 Pr. 1

Charge :

S. 1 8

2 7

3 6

4 8

5 0

+3

Désignation : Honigler

Clos Planche 14 Côté A N° 134

Vigueur : 2

Date de maturité : 12-8-59

Charge :

S. 1 5

2 10

3 9

4 8

5 16

Pr. 0

Désignation : Homigler

Clos Planche 14 côté A N° 134

Vigueur : 3

Date de maturité 9.8.60 + 1

Charge : S. 1 6 P=0

2 6

3 5

4 7

5 6

VII Planche 14 A 2

Désignation : Homigler

Clos Planche 14 côté A N° 134

Vigueur : 3

Date de maturité : 7.8.61 0

Charge : P 0

S. 1 8

2 11

3 5

4 13

5 15

Désignation : Homigler

Clos Planche 14 Rang A Souche 134

Vigueur : 3 V à 31.7 62

Date de Maturité : 17.8 62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(E1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obow - cyl - fus.

s 3 10

s 4 14 avec pépins - ~~apycène~~

s 5 11 jus : inc. - ~~coloré~~

Année 1956

Honigler

N° Planche Côté 14 A 134

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	30	31	3	
1	23	0.	0.	0.	0.	0.	1	
2	3	0.	0.	0.	0.	0.	2	
3	3	0.	0.	0.	2.	2.	3	
4								
5								

3-4-56 D// +8

Année 1957

Honigler

N° Planche Côté 14 A 134

	Nombre total	D A T E S						
		12/3	14-3					
1	4.	1.	3.	x				
2	6.	0.	1.					
3	9.	0.	1.					
4	3.	2.	3.	x				
5	2.4.	2.	2.	x				

II^e D & 14-3-57 +8

Année 1958

Honigler -

N° Planche Côté 14 H-34

		Nombre total	19.3	22/3	27.3	D	A	T	E	S					
						31-3									
T. Longue	1	15	0	0	1	3									
	2	16	1	0	0	8	x								
	3	13	0	3	4	10	x								
	4	16	0	2	4	8	x								
	5	5	0	0	3	4	x								

De 31-3-58

III^e

18

Désignation : *Honigler*

VASSAL Planche *XIV* Côté *A* N° *134* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses *1* - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : *Homigler*

VASSAL Planche 14 côté A N° 134 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

31-5-54 Delorme

Designation :

Honigler

VASSAL Planche 14 côté A N° 134 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. *extrémité jaune*

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landin 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *14* côté *A* No *134* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ③ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1958 *Rouquier*

N° ordre

Désignation *Honigler*

VASSAL planche *14* côté *R* N° *134* souche *(1) 2 3 4 5*.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande *(3)*.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(3)*.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *(1)* - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré *(1)* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *(3)*.

Daniel
3.8.57

N° d'ordre

Désignation *Honigler*

VASSAL planche *h* côté *A* N° *134* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 { - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 { - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
30 { - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 { - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 { - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Honigler 21-9-56

Dénomination *Honigles*

Planche *14* côté *A* Rang *134* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
18.12.56

N° d'ordre : Désignation: *HONIGLER*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *14 A.134* . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme ① - ② - 3 . .
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
 Forme : ④ - ⑤
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

handwritten